

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 3
Revisión: 14
Fecha Revisión: 10-07-2023

PRODUCTO:
HUMICHEM GS®



I.	Nombre Comercial	: HUMICHEM GS®
II.	Ingrediente Activo	: Ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y potasio
III.	Tipo	: ACONDICIONADOR DE SUELOS
IV.	Concentración	: Extracto húmico total..... Min 80,00 % p/p Ácido húmico 45,92 % p/p Ácido fúlvico 37,00 % p/p Potasio soluble en agua (K ₂ O)..... Min 9,00 % p/p
V.	Densidad	: 0,43 g/ml (aparente).
VI.	pH	: 8,7 – 10,7 (directo a 25°C).
VII.	Formulación	: Gránulo soluble, GS
VIII.	Modo de Acción	: Radicular
IX.	Proveedor	: Chemie Agroveterinaria® S.A.C.
X.	Autorización SENASA	: N/A
XI.	Características	: El producto Humichem® GS se deriva de leonardita que ha sido procesada con tecnología patentada, está hecho con materia prima de alto contenido de humus.

HUMICHEM GS® es una enmienda para uso radicular. Junto con otros fertilizantes, puede mejorar el contenido y la absorción de potasio en la planta. Mejora la calidad de los productos agrícolas. HUMICHEM GS® puede ser aplicado directamente en el suelo, la planta absorbe de forma efectiva el potasio por ende incrementa rápidamente el contenido de potasio en los cultivos, absorbe y almacena el ión potasio, previene la pérdida de agua en suelos arenosos y fuertemente eluviados. Aumenta el rendimiento en los cultivos.

Beneficios:

- Mejora la absorción de nutrientes al combinarse con el ácido húmico, también mantiene una nutrición balanceada.
- Mejora la estructura del suelo e incrementa el poder buffer del suelo además optimiza la absorción de NPK por las plantas.
- Neutraliza tanto suelos ácidos como alcalinos, regulando el pH del suelo.

FICHA TÉCNICA

Página 2 de 3
Revisión: 14
Fecha Revisión: 10-07-2023

PRODUCTO:
HUMICHEM GS®



- XII. Compatibilidad** : Se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad a nivel de campo.
- XIII. Fitotoxicidad** : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.
- XIV. Precauciones** : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y ventilado en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas y personas inexpertas.
- Temperatura de almacenamiento recomendada: < 40 °C.
 - El almacenamiento y transporte debe darse en lugares frescos y secos, cargando y descargando con cuidado para evitar dañar los sacos, el transporte se hará de acuerdo con las regulaciones vigentes.
- XV. Instrucciones de uso:**

CULTIVO	DOSIS POR APLICACIÓN	RECOMENDACIONES
Uva de mesa, naranja, mandarina, limón, tangelo, mango, olivo, palto y granada.	5 – 10 kg/ha (de 4 a 6 aplicaciones durante el ciclo del cultivo)	Iniciar las aplicaciones antes del crecimiento de las raíces o del trasplante. Inyectar al sistema de riego. Para suelos arenosos usar la dosis más alta.
Arándano, fresa, berries.	5 – 10 kg/ha (de 4 a 6 aplicaciones durante el ciclo del cultivo)	Iniciar las aplicaciones antes del crecimiento de las raíces o del trasplante. Inyectar al sistema de riego. Para suelos arenosos usar la dosis más alta.
Espárragos.	5 – 10 kg/ha (de 4 a 6 aplicaciones durante el ciclo del cultivo)	Iniciar las aplicaciones al trasplante o inicio del ciclo. Aplicado al sistema de riego, puede ser aplicado junto con los fertilizantes. Trabajar con el máximo de aplicaciones en suelos arenosos.
Alcachofa, melón, sandía, pimiento, ají, paprika, piquillo y tomate	5 – 10 kg/ha (de 4 a 6 aplicaciones durante el ciclo del cultivo)	Iniciar las aplicaciones al trasplante o inicio del ciclo. Aplicar al sistema de riego, puede ser aplicado junto con los fertilizantes. Trabajar con el máximo de aplicaciones en suelos arenosos.
Alcachofa, melón, sandía, pimiento, ají, paprika, piquillo y tomate	5 – 10 kg/ha (de 4 a 6 aplicaciones durante el ciclo del cultivo)	Iniciar las aplicaciones a la entrada de la actividad vegetativa o comienzo de ciclo. Aplicado en combinación con fertilizantes a través del sistema de riego por goteo, aspersión o gravedad con equipos de barra.

FICHA TÉCNICA

Página **3** de **3**
Revisión: 14
Fecha Revisión: 10-07-2023

PRODUCTO:
HUMICHEM GS®



RECOMENDACIONES

- Diluir el producto en agua hasta que se disuelva completamente, previa aplicación.
- En caso de no contar con sistema de riego tecnificado, aplicar en drench.

Ficha técnica válida para Perú.